

Прайс-лист

Tropik-Line

Москва, ул. Енисейская,
д. 2 стр.2, офис 003А

Телефон/факс: 8(495)925-34-70, 8(499)189-18-65, 8(499)189-20-76

E-mail: sales@tropik-line.ru

www.tropik-line.ru



Цены действуют с: 01.06.2021 г.

Оглавление

Воздушные завесы	1
Электрические тепловые завесы	1
Тепловые завесы с водяным нагревом	6
Воздушные завесы без нагрева	7
Тепловые пушки	8
Электрические тепловые пушки	8
Тепловые пушки с водяным нагревом	9
Сушильные шкафы	10
Аксессуары для воздушных завес	11
Блоки автоматического управления	11
Концевые выключатели	11
Пульты	12
Терморегуляторы и клапаны	12
Смесительные узлы	13
Монтажные комплекты	13

Воздушные завесы

Электрические тепловые завесы

Серия К



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °С при макс. мощности	Расход воздуха, м ³ /ч	Цена, руб
K2	2,5	До 1,5	395	64	120	4690
K3	3	До 1,5	460	64	150	5280
K5	5	До 1,5	721	64	240	7190
K6	6	До 1,5	841	64	300	7880

Серия E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °C при макс. мощности	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Black, руб
E2	2,5	До 2,1	522	48	160	7610	10150	7660
E3	3	До 2,1	602	48	190	7830	10560	7980
E5	5	До 2,1	820	48	320	10130	13670	10330
E6	6	До 2,1	942	48	380	11870	16020	12100

Серия A



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °C при макс. мощности	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Black, руб
A2	2,5	до 2,2	500	36	220	4780	6460	4880
A3	3	до 2,2	560	36	270	5840	7890	5960
A5	5	до 2,2	760	36	450	7920	10700	8080
A6	6	до 2,2	910	36	540	8860	11970	9040
A9	9	до 2,2	1320	36	810	14280	19920	14580

Серия M



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °C при макс. мощности V_{max} / V_{min}	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Black, руб
M3	3	до 2,3	620	25 / 35	380	9310	12570	9500
M3 eco	1,5	до 2,3	620	13 / 18	380	9310	12570	9500
M5	5	до 2,3	800	25 / 35	620	11290	15240	11520
M5 eco	2,5	до 2,3	800	13 / 18	620	11290	15240	11520
M6	6	до 2,3	1070	25 / 35	760	14690	19830	14980
M6 eco	3	до 2,3	1070	13 / 18	760	14690	19830	14980
M9	9	до 2,3	1614	25 / 35	1140	19810	26740	20210
M9 eco	4,5	до 2,3	1614	13 / 18	1140	19810	26740	20210

Серия T100E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °C при макс. мощности V_{max} / V_{min}	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Техно, руб	Цена Black, руб
T103E10	3	до 2,5	1070	9 / 13	1050	14250	19240	14530
T105E10	5	до 2,5	1070	15 / 22	1050	14250	19240	14530
T106E10	6	до 2,5	1070	18 / 26	1050	14250	19240	14530
T104E15	4,5	до 2,5	1614	9 / 13	1550	19570	26420	19970
T107E15	7,5	до 2,5	1614	15 / 22	1550	19570	26420	19970
T109E15	9	до 2,5	1614	18 / 26	1550	19570	26420	19970
T106E20	6	до 2,5	2000	9 / 13	2100	26000	35110	26530
T110E20	10	до 2,5	2000	15 / 22	2100	26000	35110	26530
T112E20	12	до 2,5	2000	18 / 26	2100	26000	35110	26530

Серия T200E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °C при макс. мощности V_{max} / V_{min}	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Техно, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
T204E10	4	до 3,0	1000	10 / 16	1500	17480	23610	16610	17830
T206E10	6	до 3,0	1000	13 / 21	1500	17480	23610	16610	17830
T209E10	10	до 3,0	1000	20 / 32	1500	19020	25690	18070	19400
T212E10	12	до 3,0	1000	26 / 42	1500	19020	25690	18070	19400
T207E15	7	до 3,0	1510	10 / 16	2200	27820	37570	26430	28380
T209E15	9	до 3,0	1510	13 / 21	2200	27820	37570	26430	28380
T214E15	14	до 3,0	1510	20 / 32	2200	29470	39790	28010	30060
T218E15	18	до 3,0	1510	26 / 42	2200	29470	39790	28010	30060
T209E20	9	до 3,0	2000	10 / 16	3000	32880	44400	31240	33540
T212E20	12	до 3,0	2000	13 / 21	3000	32880	44400	31240	33540
T218E20	18	до 3,0	2000	20 / 32	3000	35080	47370	33330	35780
T224E20	24	до 3,0	2000	26 / 42	3000	35080	47370	33330	35780
T212E25	12,5	до 3,0	2500	10 / 16	3700	45300	61180	43040	46210
T215E25	15	до 3,0	2500	13 / 21	3700	45300	61180	43040	46210
T218E25	19	до 3,0	2500	17 / 25	3700	48490	65480	46080	49460

T225E25	25	до 3,0	2500	21 / 35	3700	48490	65480	46080	49460
T230E25	30	до 3,0	2500	26 / 42	3700	48980	66140	46540	49960

Серия T300E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
T306E10	6	до 3,6	1000	10 / 15	1900	21530	29070	20460	21970
T309E10	10	до 3,6	1000	15 / 22	1900	22120	29860	21030	22570
T312E10	12	до 3,6	1000	20 / 30	1900	22120	29860	21030	22570
T309E15	9	до 3,6	1510	10 / 15	2800	31420	42410	29850	32050
T314E15	14	до 3,6	1510	15 / 22	2800	33300	44960	31640	33970
T318E15	18	до 3,6	1510	20 / 30	2800	33300	44960	31640	33970
T312E20	12	до 3,6	2000	10 / 15	3800	39610	53470	37630	40400
T318E20	16	до 3,6	2000	15 / 22	3800	41890	56560	39800	42740
T324E20	24	до 3,6	2000	20 / 30	3800	41890	56560	39800	42740

Серия X400E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
X409E10	8	до 4,0	1000	11 / 17	2400	23760	29410	22590	24470
X410E10	10	до 4,0	1000	13 / 19	2400	23760	29410	22590	24470
X412E10	12	до 4,0	1000	15 / 23	2400	24240	30120	23060	24940
X414E15	14	до 4,0	1500	11 / 17	3550	36950	46130	35060	38010
X416E15	16	до 4,0	1500	13 / 19	3550	36950	46130	35060	38010
X418E15	18	до 4,0	1500	15 / 23	3550	37540	46830	35650	38710
X418E20	16	до 4,0	2000	11 / 17	4800	44010	54960	41890	45300
X421E20	20	до 4,0	2000	13 / 19	4800	44010	54960	41890	45300

X424E20	24	до 4,0	2000	15 / 23	4800	44950	56250	42710	46360
---------	----	--------	------	---------	------	-------	-------	-------	-------

Серия X500E и X600E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
X509E10	8	до 5,0	1000	8 / 12	3800	32550	39590	30900	33430
X510E10	10	до 5,0	1000	8 / 13	3800	32550	39590	30900	33430
X512E10	12	до 5,0	1000	10 / 16	3800	32990	40250	31340	33980
X518E20	16	до 5,0	2000	8 / 12	7600	60380	81520	57370	61590
X521E20	20	до 5,0	2000	8 / 13	7600	60380	81520	57370	61590
X524E20	24	до 5,0	2000	10 / 16	7600	60710	81960	57680	61930
X612E10	12	до 6,0	1180	8 / 13	4700	43040	52450	41420	44330
X618E10	18	до 6,0	1180	11 / 16	4700	43540	52950	41920	44830
X624E20	24	до 6,0	2340	8 / 13	9400	83500	113070	80280	85170
X636E20	36	до 6,0	2340	11 / 16	9400	84500	114070	80280	86190

Серия X800E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
X818E10	18	до 8,0	1050	8 / 11	7350	76020	93330	72140	78380
X824E10	24	до 8,0	1050	8 / 11	7350	80030	98270	76020	82380
X836E10	36	до 8,0	1050	8 / 11	7350	84030	103330	79790	86620

Тепловые завесы с водяным нагревом



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Расход воздуха, м ³ /ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
T109W10	9	до 2,5	1000	1150	22940	30980	21800	23400
T113W15	13	до 2,5	1500	1650	34490	46570	32760	35180
T118W20	18	до 2,5	2000	2300	44640	60270	42410	45540
T212W10	12	до 3,0	1000	1500	26040	35170	24750	26580
T218W15	19	до 3,0	1500	2200	35780	48300	33990	36500
T224W20	24	до 3,0	2000	3000	46950	63400	44610	47890
X315W10	15	до 3,6	1000	2100	27650	37330	26270	28210
X322W15	22	до 3,6	1500	3800	41430	55930	39350	42270
X330W20	30	до 3,6	2000	4200	51780	69900	49200	52820
X416W10	16	до 4,0	1000	2750	35180	47510	33430	35890
X432W20	32	до 4,0	2000	5500	63900	86270	60710	65180
X525W10	20	до 5,0	1180	4000	43540	58780	41380	44410
X550W20	40	до 5,0	2340	8000	83160	112260	79000	84830

Воздушные завесы без нагрева



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
T200A10	~	до 3,2	1000	1500	16460	22220	15640	16790
T200A15	~	до 3,2	1510	2200	24940	33670	23700	25440
T200A20	~	до 3,2	2000	3000	27880	37650	26490	28450
T300A10	~	до 3,6	1000	2100	18230	24620	17320	18600
T300A15	~	до 3,6	1510	3100	27180	36700	25820	27730
T300A20	~	до 3,6	2000	4200	33850	45700	32160	34530
X400A10	~	до 4,3	1000	2900	20230	27320	19230	20640
X400A15	~	до 4,3	1500	4200	29650	40030	28170	30280
X400A20	~	до 4,3	2000	5800	36710	49560	34880	37450
X500A10	~	до 5,0	1000	3800	31300	42250	29750	31930
X500A20	~	до 5,0	2000	7600	53430	72130	50760	54500
X600A10	~	до 6,0	1180	5050	35300	47660	33540	36010
X600A20	~	до 6,0	2340	10100	66120	89250	62820	67440
X800A10	~	до 8,0	1050	7350	64960	87700	61720	66270
X900A10	~	до 9,0	1090	8600	74020	99940	70330	75510

Тепловые пушки

Электрические тепловые пушки

Серия ТПЦ



Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Δt , °C при макс. мощности	Расход воздуха, м ³ /ч	Цена, руб
ТПЦ-2	2	5,3	16	450	6960
ТПЦ-3	3	5,6	30	450	7550
ТПЦ-5	4,5	6,4	50	440	8730
ТПЦ-9	9	11	50	750	13680
ТПЦ-15	15	17,3	50	1250	20520
ТПЦ-23	23	22,5	70	1520	28170
ТПЦ-30	30	30,2	90	2400	46700

Серия ТВТ



Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Δt , °C при макс. мощности	Расход воздуха, м ³ /ч	Цена, руб
ТВТ-2	2	3,3	16	415	6730
ТВТ-3	3	3,3	30	415	7380
ТВТ-5	4,5	4	50	400	8590

Тепловые пушки с водяным нагревом

Серия AERO



Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Расход воздуха, м³/ч	Габариты (ВхШхГ), мм	Цена, руб
AERO 15D30	14.4	12,4	1600	378x440x340	20290
AERO 25D35	23.6	17,3	2400	440x532x395	25590
AERO 35D40	36.3	28	4300	550x660x410	38650
AERO 45D45	43.5	31	4900	704x643x693	45030
AERO 70D55	69.2	56	8400	844x807x870	66840

Сушильные шкафы

Сушильные шкафы



Модель	Мощность, Вт	Масса, кг	Габариты (ШхВхГ), см	Цена, руб
Тропик 500/1250	1250	28	50,0x186,0x50,0	27700
Тропик 500/2500	2500	28	50,0x186,0x50,0	28240
Тропик 600/1250	1250	31	60,0x186,0x50,0	29780
Тропик 600/2500	2500	31	60,0x186,0x50,0	30330
Тропик 800/1250	1250	34	80,0x186,0x50,0	38100
Тропик 800/2500	2500	34	80,0x186,0x50,0	38630

Сушильные шкафы для овощей



Модель	Мощность, Вт	Масса, кг	Габариты (ШхВхГ), см	Цена, руб	Цена Techno, руб
ОВ-ЗКТ	625	17,7	45,2x47,4x45,1	11220	18620

ОВ-3К	625	17,7	45,2x47,4x45,1	10890	17550
ОВ-3	625	17,7	45,2x47,4x45,1	10570	17550

Аксессуары для воздушных завес

Блоки автоматического управления



Модель	Кол-во скоростей	Кол-во режимов нагрева	Для завес серий	Цена, руб
Блок управления А1Е	1	2	М, Т100Е (до 2014 года выпуска)	5420
Блок управления А2Е, А2ЕМ	2	2	Х600Е М, Т100Е (до 2016 года)	6110
Блок управления А3Е	3	2	М, Т100Е, Т200Е, Т300Е, Х400Е, Х500Е	6460
Блок управления А3Е Т	3	2	М, Т100Е, Т200Е, Т300Е, Х400Е, Х500Е	6460
Блок управления А3W	3	0	Все завесы без нагрева, все водяные завесы	5880
Блок управления А3W Т	3	0	Все завесы без нагрева, все водяные завесы	5880

Концевые выключатели

Модель	Фото	Цена, руб
Выключатель концевой ВП-15К21В		1610
Выключатель концевой ВПМ-15К21В		1610
Выключатель концевой АЗ7310		920

Пульты



Модель	Кол-во скоростей	Кол-во режимов нагрева	Для завес серий	Цена, руб
Пульт управления 109АС3 с терморегулятором	3	2	М, Т100Е	2860
Пульт управления TL3 с терморегулятором	3	2	М, Т100Е (завесы до 07.2020)	2070
Пульт управления TL3а с терморегулятором	3	2	М, Т100Е	3220
Пульт управления TL3Т с терморегулятором	3	2	Т200Е, Т300Е, Х400Е10, Х400Е20	2070
Пульт управления TL3Та	3	2	Т200Е, Т300Е, Х400Е10, Х400Е20	3220
Пульт управления 109АС2 с терморегулятором	2	2	М, Т100Е (с 2014 по 2016)	920
Пульт 3Е	3	2	Т200Е, Т300Е, Х400Е, Х500Е	920
Пульт 3W	3	0	Все завесы без нагрева, все водяные завесы	920
Пульт 3WT	3	0	Т200А, Т300А, Х400А10, Х400А20 - без нагрева Т100W, Т200W, Х300W, Х400W - водяные	920
Пульт 2Е	2	2	Х600Е	920

Терморегуляторы и клапаны



Модель	Цена, руб
Терморегулятор электронный	1720
Терморегулятор капиллярный	1150

Трехходовой клапан (для водяных завес) 3/4"	4920
Трехходовой клапан (для водяных завес) 1"	5320
Двухходовой клапан 3/4"	4510
Двухходовой клапан V2D15 с приводом	5150
Двухходовой клапан V2D20 с приводом	5550

Смесительные узлы



Модель	Мах расход теплоносителя, л/с	KvS, м³/ч	Для завес серий	Цена, руб
Смесительный узел LND-Z20B без насоса	0,7	4	T100W, T200W, X300W, X400W, X525W10	22310
Смесительный узел LND-Z25B без насоса	1,4	6,3	X550W20	25470
Смесительный узел LND-Z32B без насоса	2,2	16	для подключения нескольких завес	33430
Смесительный узел LND-Z40B-4.0 с насосом	0,6	4	T100W, T200W, X300W, X400W, X525W10	47760
Смесительный узел LND-Z60B-6.3 с насосом	0,9	6,3	X550W20	48540
Смесительный узел LND-Z70B-10 с насосом	1,2	10	для подключения нескольких завес	51280
Смесительный узел LND-Z80B-10 с насосом	1,5	10	для подключения нескольких завес	57160
Смесительный узел LND-Z80B-16 с насосом	2,5	16	для подключения нескольких завес	75940

Монтажные комплекты

Название	Комплектация	Для завес серий	Цена, руб
Монтажный комплект для потолочной установки завес	Шпильки с гайками М6 - 4шт. Дюбель (цанга) М6 - 8шт. Болт М6 - 8шт. Перфолента - 1м.	А, М, Т100, Т200, Т300	1470